

Qu'est-ce que la coqueluche ?

La coqueluche est une toxoinfection respiratoire due à une bactérie (*Bordetella pertussis* et *parapertussis*).

Comment peut-on attraper la maladie ?

La transmission se fait par voie aérienne par la toux, les éternuements et la parole, lors de contact direct avec une personne malade.

La maladie est-elle contagieuse ?

Oui. Cette maladie est très contagieuse : dès le début des signes cliniques et jusqu'à 3 semaines après le début des signes cliniques, en l'absence de traitement antibiotique adapté. Le traitement antibiotique permet de réduire la contagiosité.

La maladie confère-t-elle une immunité durable ?

Non. La durée de protection conférée par la maladie est estimée entre 10 et 15 ans.

Quels sont les symptômes de cette maladie ?

L'incubation est de 10 jours en moyenne (de 7 à 21 jours). Chez l'enfant non vacciné, la symptomatologie débute habituellement par un écoulement nasal suivi d'une toux d'abord banale qui s'aggrave pour devenir quinteuse, émétiqante, à prédominance nocturne. La fièvre est habituellement absente.

Chez l'adulte, le diagnostic doit être évoqué devant toute toux isolée de plus de 7 jours.

La maladie est-elle grave ?

Oui. Elle est grave chez les personnes fragiles (populations à risque : nourrissons de moins de 6 mois, personnes âgées, immunodéprimés). Elle peut être mortelle notamment chez le nourrisson de moins de 3 mois.

Quelles sont les recommandations vaccinales pour les professionnels ?

La vaccination contre la coqueluche est recommandée pour les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque.

Quand doit-on réaliser les rappels ?

Les rappels administrés aux âges de 25, 45, 65 ans comporteront la valence coquelucheuse (vaccin dTcaPolio).

Pour les personnes ayant déjà reçu une dose de vaccin coquelucheux à l'âge adulte, le recalage sur le calendrier en cours se fera suivant les recommandations du calendrier vaccinal en vigueur.

Cette vaccination a-t-elle des effets indésirables ?

Elle est très bien supportée, l'effet indésirable le plus fréquemment rapporté est une douleur transitoire au point d'injection.

Et vous, êtes-vous à jour de votre vaccination contre la coqueluche ?

Parlez-en au médecin du travail. Si vous êtes à jour, l'information est tracée (carnet de santé, carnet de vaccination).

Comment se protéger de la maladie ?
Une seule solution :
LA VACCINATION

Des chiffres :



En France, des épidémies de coqueluche en milieu de soins sont régulièrement rapportées. Dans plusieurs d'entre elles, le personnel soignant était la source de l'infection. Entre 2008 et 2010, 89 épidémies rapportées, 308 malades et 2 décès dont 1 survenu dans un service de soins de longue durée.

La couverture vaccinale anticoquelucheuse confirmée parmi les professionnels de santé estimée à travers l'enquête nationale Vaxisoin de 2009 était de 11%.

Références :

HCSP. *Conduite à tenir devant 1 ou plusieurs cas de coqueluche*. 10/07/2014

Guthmann JP, et al. *Couverture vaccinale des soignants travaillant dans les établissements de soins de France. Résultats de l'enquête nationale Vaxisoin, 2009*. Bull Epidemiol Hebd 2011; 25-26: 371-76.



Document réalisé pour la prévention et la maîtrise des infections dans les établissements de santé (ES) et établissements médico-sociaux (EMS) de Franche-Comté.

Public cible :

- professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque en ES,
- professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque en EMS.

Enjeux :

- mettre à disposition des informations permettant d'éclairer le lecteur sur cette maladie et sa prévention,
- améliorer la couverture vaccinale des professionnels des ES et EMS.

Document téléchargeable sur le site du RFCLIN : www.rfclin.info

Conception graphique : Cellule communication du CHRU de Besançon - photo
Édition : mars 2015



Action
prévention :
LA COQUELUCHE



Copyright Dennis Kunkel Microscopy, Inc

**MIEUX COMPRENDRE LA
MALADIE POUR LA PRÉVENIR**